Observation

Academie Nationale de Medecine — Bibliotheque

Sur la sortie de l'intestin coecum par le fondement, et sur la reunion de l'ileon avec le colon ; envoie a l'academie Royal de chirurgie par monsr fauchon, me en chirurgie et chirurgien du roy, en son chatelet de melun sur seine

Le nommé radidiot agé de quarante huit ans ou environ, manoeuvrier ; a ete attaqué le 20 mars 1768 d'une violente douleur de colique, disant qu'il sentoit une boule dans le ventre, qui alloit et venoit du coté droit, aiant des vomissemens considerables et souvent repetés jusqu'aux matieres stercorales ; cet homme a eté a pied le 21 mars a l'hotel dieu de cette ville, ou il y est resté jusqu'au 24 avril qu'il s'en est retourné chez lui aussi a pied, demeurant dans un des faubourgs distend de l'hotel d'environ 1000 pas ; pendant le temps qu'il a eté malade a l'hotel dieu ; il lui est sorti le 15 avril une masse charnue par l'anus, que j'ai nettoié et que j'ai reconnu pour etre l'intestin coecum, avec environ six pouces du colon et cinq de l'ileon cette masse pesoit huit onces ; il faut que cet intestin, en entrant dans le colon et en parcourant son arc, doit resté au moins 10 a 12 jours tant dans le colon que dans le rectum, il a eté arretté au sphincter de l'anus trois a quatre jours, aiant eté pris par un eleve en chirurgie pour des hemorrhoides : cette maladie me paroissant extraordinaire, et pensant

que

ARCSB
nº 4

que le malade ne pourroit pas vivre longtems, je fus prier le procureur du Roy d'ordonner aux parens de laisser ouvrir le cadavre, qui mourut la nuit du 27 au 28 avril, j'en ai fait l'ouverture en presence de monsr le procureur du Roy et du curé de la paroisse, en portant mon examen dans la region lombaire droite, j'ai trouvé l'intestin coecum manquant et j'ai vu la reunion de l'intestin ilion avec le colon, c'est a dire que ces deux intestins se sont abouchés pour ne former qu'une continuité de canal; en examinant toutes ces parties, j'ai ouvert le colon tout prés de son embouchure avec l'ilion, et j'ai trouvé une grosseur dans le colon longue d'un pouce que j'ai ouvert, il en est sorti une liqueur jaunate j'ai encore trouvé, en poursuivant mes recherches, le foiè d'un abcés sur le psoas un peu audessous du rein droit, dont la matiére sorloit par un sinus qui alloit se decharger a l'union des deux intestins ilion, et colon.

Je crois que cette separation de l'intestin coecum est venu par un volvulus suivis d'inflamation et de gangrene a ces parties, le malade avoit un devoie=:ment considerable dont les matiéres etoient tres foetides, le malade a surveçu douse jours a la sortée de cet intestin